

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля) Акушерско-гинекологического центра					
654 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
	- учитывая напряженность трудового процесса (выполнение медицинскими работниками манипуляций, направленных на спасение жизни пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и управлением жизненно важными функциями его организма) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется

655 Врач-анестезиолог-реаниматолог	<p>- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
	<p>- учитывая напряженность трудового процесса (выполнение медицинскими работниками манипуляций, направленных на спасение жизни пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и управлением жизненно важными функциями его организма) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
656 Старшая медицинская сестра	<p>- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется

	- учитывая напряженность трудового процесса (выполнение медицинскими работниками манипуляций, направленных на спасение жизни пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и управлением жизненно важными функциями его организма) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
657 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
	- учитывая напряженность трудового процесса (выполнение медицинскими работниками манипуляций, направленных на спасение жизни пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и управлением жизненно важными функциями его организма) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется

658 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется
659 Сестра-хозяйка	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля)	Выполняется

Отделение патологии беременности Акушерско-гинекологического центра

660 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение патологии беременности	Выполняется
	- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение патологии беременности	Выполняется
661 Врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение патологии беременности	Выполняется

	- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение патологии беременности	Выполняется
662 Старшая акушерка	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение патологии беременности	Выполняется
663 Акушерка	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение патологии беременности	Выполняется
664 Медицинская сестра процедурной	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение патологии беременности	Выполняется
666 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение патологии беременности	Выполняется
1 акушерское отделение (физиологическое) Акушерско-гинекологического центра					
668 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, 1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется

	<p>- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
669 Врач-акушер-гинеколог	<p>- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, 1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
	<p>- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
670 Старшая акушерка	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
671 Акушерка	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
672 Медицинская сестра процедурной	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется

674 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	1 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
2 акушерское отделение (физиологическое) Акушерско-гинекологического центра					
676 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, 2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
	- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
677 Врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, 2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется

	<p>- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
678 Старшая акушерка	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
679 Акушерка	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
680 Медицинская сестра процедурной	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
682 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	<p>- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	2 акушерское отделение (физиологическое)	Выполняется
Отделение для новорожденных Акушерско-гинекологического центра					
684 Заведующий отделением - врач-неонатолог	<p>- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение для новорожденных	Выполняется
	<p>- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи при родовспоможении) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p>	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение для новорожденных	Выполняется

685 Врач-неонатолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Отделение для новорожденных	Выполняется
	- учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи при родовспоможении) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение для новорожденных	Выполняется
686 Старшая медицинская сестра	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение для новорожденных	Выполняется
687 Медицинская сестра палатная	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение для новорожденных	Выполняется
690 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение для новорожденных	Выполняется

Патолого-анатомическое отделение

454 Заведующий отделением - врач-патологоанатом	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Патолого-анатомическое отделение	Выполняется
455 Врач-патологоанатом	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Патолого-анатомическое отделение	Выполняется

456 Фельдшер-лаборант	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Патолого-анатомическое отделение	Выполняется
457 Санитарка	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Патолого-анатомическое отделение	Выполняется

458 Санитар	<p>- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; контролировать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Патолого-анатомическое отделение	Выполняется
-------------	--	--	-----------	---	-------------

Дата составления: 11.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Центром дезинфектологии - Врач-эпидемиолог
(должность)

(подпись)

Успенская Н.Ю.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по кадрам
(должность)

(подпись)

Ожерельев Г.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
(должность)

(подпись)

Чистякова А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Григораш В.М.
(Ф.И.О.)

(дата)

Главная медицинская сестра
(должность)

(подпись)

Плетминцева Г.Б.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)

(подпись)

Аренко В.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Захарова И.А.

(Ф.И.О.)

Нестерова Е.Е.

(Ф.И.О.)

Захарова Н.Д.

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1569

(№ в реестре)

(подпись)

Ивакина Алена Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)