

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Центр сочетанной травмы и повреждений таза\2 травматологическое отделение</b>					
29 Заведующий отделением - врач-травматолог-ортопед	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
30 Врач-травматолог-ортопед	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

32 Медицинская сестра палат-ная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
33 Медицинская сестра проце-дурной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяже-сти	Постоянно	2 травматологиче-ское отделение	Выполняется
34 Медицинская сестра перевя-зочной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяже-сти	Постоянно	2 травматологиче-ское отделение	Выполняется

**Региональный сосудистый центр\Отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения (4-1)**

134 Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения	Выполняется
135 Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения	Выполняется
136 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

137 Операционная медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение рентгенодиагностики и лечения	Выполняется
138 Рентгенолаборант	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- учитывая напряженность трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Отделение рентгенодиагностики и лечения	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение рентгенодиагностики и лечения	Выполняется

Центр дезинфектологии\Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение (10-1)

253 Медицинский дезинфектор	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии	Выполняется
254 Аппаратчик стерилизации	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение	Выполняется
<b>Офтальмологический центр</b>					
264 Заведующий офтальмологическим центром - врач-офтальмолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
<b>Офтальмологический центр\Офтальмологическое отделение</b>					
265 Заведующий отделением - врач-офтальмолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

266 Врач-офтальмолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
268 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
269 Медицинская сестра перевязочной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическое отделение	Выполняется

270 Медицинская сестра процедурной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическое отделение	Выполняется
<b>Офтальмологический центр\Дневной стационар</b>					
271 Врач-офтальмолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
273 Медицинская сестра процедурной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
<b>Офтальмологический центр\Лечебно-диагностическое отделение (день)</b>					

280 Врач-офтальмолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
<b>Офтальмологический центр\Операционный блок</b>					
285 Старшая операционная медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
286 Операционная медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Операционный блок	Выполняется
<b>Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации с палатами пробуждения</b>					

301 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
302 Врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
304 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

305 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
---------------------------------	--	--	-----------	--	-------------

**Центр дезинфектологии\Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение (10-1)**

329 Медицинская сестра стерильизационной	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение	Выполняется
330 Старшая медицинская сестра	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение	Выполняется

**Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации общехирургического профиля**

331 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
--	--	--	-----------	--	-------------

332 Врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
333 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
334 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

335 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
336 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации общехирургического профиля	Выполняется
<b>Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации нейрохирургического профиля</b>					
338 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

339 Врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
340 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
341 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

342 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
343 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации нейрохирургического профиля	Выполняется
<b>Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации ожогового центра</b>					
345 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

346 Врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
347 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
348 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

349 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
350 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации ожогового центра	Выполняется
<b>Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым инфарктом миокарда (4-2)</b>					
352 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

353 Врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
354 Врач-кардиолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
355 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

356 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
357 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
358 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым инфарктом миокарда	Выполняется

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (4-2)

360 Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
361 Врач-анестезиолог-реаниматолог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
362 Врач-невролог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

363 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
364 Медицинская сестра-анестезист	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
365 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

366 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения	Выполняется
<b>Акушерско-гинекологический центр\Гинекологическое отделение</b>					
396 Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
397 Врач-акушер-гинеколог	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется

398 Старшая медицинская сестра	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
399 Медицинская сестра палатная	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
400 Медицинская сестра перевязочной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Гинекологическое отделение	Выполняется

401 Медицинская сестра процедурной	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стого соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
	- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Гинекологическое отделение	Выполняется

**Женская консультация № 1 ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ" (107258, г. Москва, 2-ая Прогонная ул., д. 7А)**

429 Врач ультразвуковой диагностики	- в связи со спецификой проведения ультразвуковых исследований (низкая искусственная освещенность) соблюдать регламентированные перерывы согласно Руководства Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 "Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.08.2007).	Соблюдение режима труда и отдыха	Постоянно	Женская консультация № 1	Выполняется
	- учитывая тяжесть труда (нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении до 50% рабочего времени) рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Женская консультация № 1	Выполняется

**Женская консультация № 2 ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ" (107392, г. Москва, Хромова ул., д. 45)**

467 Врач ультразвуковой диагностики	- в связи со спецификой проведения ультразвуковых исследований (низкая искусственная освещенность) соблюдать регламентированные перерывы согласно Руководства Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 "Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.08.2007).	Соблюдение режима труда и отдыха	Постоянно	Женская консультация № 2	Выполняется
	- учитывая тяжесть труда (нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении до 50% рабочего времени) рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Женская консультация № 2	Выполняется

**Центр сочетанной травмы и повреждений таза\Отдел сочетанной травмы и повреждений таза**

473 Заведующий отделом - врач-травматолог-ортопед	- в связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Строго соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр дезинфектологии, Заведующий отделением	Выполняется
---	---	--	-----------	--	-------------

Дата составления: 15.01.2018

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заведующий Центром дезинфектологии - врач-эпидемиолог  
(должность)

(подпись)

Успенская Н.Ю.  
(Ф.И.О.)

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного врача по кадрам  
(должность)

(подпись)

Ожерельев Г.Н.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам  
(должность)

(подпись)

Чистякова А.А.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник юридического отдела  
(должность)

(подпись)

Аренко В.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

(подпись)

Хугаева З.А.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела охраны труда  
(должность)

(подпись)

Нестерова Е.Е.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной  
профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Захарова Н.Д.  
(Ф.И.О.)

(дата)

**Эксперт(-ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1732  
(№ в реестре)

(подпись)

Сухарева Кристина Александровна  
(Ф.И.О.)

15.01.2018  
(дата)